



CENÍK 2018



Čelní prosklení		
Topeniště a příslušenství	REF	DOPORUČENÁ CENA bez DPH (Kč)
F 800	FF0800SF	63 035
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFF0800SF	4 990
šedá vyzdívka	BG1	4 388
H 800	FH0800SF	59 922
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFH0800SF	4 990
šedá vyzdívka	BG1	4 388
Zénith 800	FZ0800SF	83 512
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFZ0800SF	7 590
šedá vyzdívka	BG2	5 351
box pro CPV (Ø125)	KOA	6 436
F 1000	FF1000SF	68 646
šedá vyzdívka	BG1	4 388
H 1000	FH1000SF	69 132
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFH1000SF	5 953
šedá vyzdívka	BG1	4 388
F 1200	FF1200SF	88 592
šedá vyzdívka	BG2	5 351
H 1200	FH1200SF	78 545
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFH1200SF	7 398
šedá vyzdívka	BG2	5 351
F 1400	FF1400SF	111 213
šedá vyzdívka	BG3	6 314
H 1400	FH1400SF	93 958
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFH1400SF	8 867
šedá vyzdívka	BG2	5 351
F 1600	FF1600SF	121 705
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFF1600SF	12 249
šedá vyzdívka	BG3	6 247
H 1600	FH1600SF	102 503
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFH1600SF	8 572
šedá vyzdívka	BG2	5 298
H 1600 XXL WS BLACK (Black silkscreen glass)	FH1600SX	139 212
šedá vyzdívka	BG3	6 247
Průhledové prosklení		
F 1000 double face	FF1000DF	93 893
šedá vyzdívka	BG1	4 388
H 1000 double face	FH1000DF	93 893
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFH1000DF	10 167
šedá vyzdívka	BG1	4 388
H 1200 double face	FH1200DF	104 879
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFH1200DF	13 040
šedá vyzdívka	BG1	4 388
H 1600 double face	FH1600DF	124 499
zasklení WS BLACK (Black silkscreen glass)	OPWSFH1600DF	15 609
šedá vyzdívka	BG2	5 351
H 1600 double face XXL WS BLACK (Black silkscreen glasses)	FH1600DX	160 562
šedá vyzdívka	BG2	5 351
Čelní a boční prosklení		
F 900 levé boční prosklení – dělené sklo	FF0900LG	86 293
šedá vyzdívka	BG1	4 388
F 900 pravé boční prosklení – dělené sklo	FF0900LD	86 293
šedá vyzdívka	BG1	4 388
H 1200 levé boční prosklení – dělené sklo	FH1200LG	95 853
šedá vyzdívka	BG2	5 351
H 1200 pravé boční prosklení – dělené sklo	FH1200LD	95 853
šedá vyzdívka	BG2	5 351

Čelní, pravé a levé prosklení		
F 900 3V pravé a levé boční prosklení	FF09003V	97 158
šedá vyzdívka	BG1	4 388
box pro CPV (Ø125)	KOA	6 436
EPI 950	FEPI950	106 180
šedá vyzdívka	BG1	4 388
box pro CPV (Ø125)	KOA	6 436
H 1200 3V pravé a levé boční prosklení	FH12003V	104 318
šedá vyzdívka	BG1	4 388
box pro CPV (Ø125)	KOA	6 436
Nová řada topenišť KW - těsná s regulací výkonu		
KW 80 simple face	KW0080SF	74 240
šedá vyzdívka	BG1	4 339
KW 100 simple face	KW0100SF	81 265
šedá vyzdívka	BG1	4 339
KW 120 simple face	KW0120SF	88 291
šedá vyzdívka	BG1	4 339
topeniště INSERT a kamna INSERT		
Insert 650 simple face Black silkscreen glass	IN0650SF	38 380
šedá vyzdívka	BG1	4 388
ventilátor	OPVEIN0650SF	6 772
Insert 750 simple face Black silkscreen glass	IN0750SF	43 078
šedá vyzdívka	BG1	4 394
ventilátor	OPVEIN0750SF	6 766
Insert 700 simple face Black silkscreen glass	IN0700SF	49 358
šedá vyzdívka	BG1	4 388
Insert 800 simple face Black silkscreen glass	IN0800SF	57 120
šedá vyzdívka	BG1	4 388
Insert 1000 simple face Black silkscreen glass	IN1000SF	59 937
šedá vyzdívka	BG1	4 388
Insert 1000 double face Black silkscreen glass	IN1000DF	75 323
šedá vyzdívka	BG1	4 388
Stove 700 simple face Black silkscreen glass	P00700SF	52 072
šedá vyzdívka	BG1	3 831
kovový zásobník	OPSBP00700SF	18 811
úprava pro zavěšení na stěnu	OPSMP00700SF	11 276
Stove 800 simple face Black silkscreen glass	P00800SF	60 401
šedá vyzdívka	BG1	3 831
kovový zásobník	OPSBP00800SF	19 196
úprava pro zavěšení na stěnu	OPSMP00800SF	11 276
Stove 1000 simple face Black silkscreen glass	P01000SF	62 428
šedá vyzdívka	BG1	3 831
kovový zásobník (bez zadní stěny, a zasklení)	OPSBP01000SF	21 387
Stove 1000 double face Black silkscreen glass	P01000DF	79 926
šedá vyzdívka	BG1	3 831
kovový zásobník (bez zadní stěny, a zasklení)	OPSBP01000DF	21 387
dřevěná lavice pro kamna	SBBIP	46 066
kovová lavice pro kamna délka 150 cm	SBUIP	18 054
Univerzální box pro CPV		
Univerzální box CPV Ø125 (box-potrubi-klapka)	KOA	6 436



Kompatibilní se všemi topeništi, s výjimkou těch, která jsou standardně vybavena CPV

Topeniště jsou standardně vybavena kapotáží, vyzdívkou a výsuvnými dveřmi.

Ceník je platný od 1.2.2018 do vydání nového. Změny cen a tiskové chyby vyhrazeny. 2018AX1

Ref : IN0650SF



INSERT 650

Ref : IN0700SF



INSERT 700

Ref : IN0800SF



INSERT 800

Ref : KW0100SF



GAMME KW - Disponible en 3 dimensions

Ref : FF0800SF



F800

Ref : OPWSFH1000SF



H1000 WS BLACK

Ref : OPWSFH1200SF



H1200 WS BLACK

Ref : OPWSFH1200DF



H1200 DOUBLE FACE WS BLACK

Ref : OPWSFH1200PG



H1200 VITRE PLIEE WS BLACK

Nom produit	Puissance nominale	Rendement	Emission CO à 13% O ₂	Emission particules	Dimensions bûches	Etoile Flamme verte	IPEE	Garantie*
INSERT 650	4,9 kW	75,4 %	0,100%	30,4 mg/Nm ³	40 cm	7	≤ 1	10 ans
INSERT 700	7 kW	75,4 %	0,10 %	30 mg/Nm ³	50 cm	7	≤ 1	10 ans
INSERT 800	7 kW	75,4 %	0,100%	30 mg/Nm ³	50 cm	7	≤ 1	10 ans
KW100	10 kW	>75%	<0,12%	<40 mg/Nm ³	70 cm			10 ans
F800	8 kW	75,4 %	0,100%	30 mg/Nm ³	50 cm	7	≤ 1	10 ans
H1000 WS BLACK	15 kW	72 %	0,05 %	19 mg/Nm ³	70 cm	5	≤ 1	10 ans
H1200 WS BLACK	17 kW	82,2 %	0,08 %	19 mg/Nm ³	80 cm	7	≤ 1	10 ans
H1200DF WS BLACK	12 - 17 kW	72,3 %	0,11 %	19 mg/Nm ³	90 cm	5	≤ 1	10 ans
H1200 vitre pliee WS BLACK	17 kW	72,3 %	0,11%	19 mg/Nm ³	70 cm	5	≤ 1	10 ans

Réf : OPWSFH1400SF



H1400 WS BLACK

Réf : OPWSFF1600SF



F1600 WS BLACK

Réf : OPWSFH1600SF



H1600 WS BLACK

Réf : OPWSFH1600DF



H1600 DOUBLE FACE WS BLACK

Réf : FH1600SX



H1600 XXL WS BLACK

Réf : FH1600DX



H1600 DOUBLE FACE XXL WS BLACK

Réf : OPWSFF0900PD



F900 VITRE PLIEE WS BLACK

Réf : FF09003V



F900 3 VITRES

Réf : FEPI0950



EPI950

Nom produit	Puissance nominale	Rendement	Emission CO à 13% O ₂	Emission particules	Dimensions bûches	Écote Flamme verte	IPEE	Garantie*
H1400 WS BLACK	19 kW	76,3 %	0,07 %	25 mg/Nm ³	100 cm	7	≤ 1	10 ans
F1600 WS BLACK	19 kW	72,3 %	0,11 %	19 mg/Nm ³	120 cm	5	≤ 1	10 ans
H1600 WS BLACK	19 kW	72,3 %	0,11 %	19 mg/Nm ³	120 cm	5	≤ 1	10 ans
H1600DF WS BLACK	19 kW	72,3 %	0,11 %	74 mg/Nm ³	120 cm	5	≤ 1	10 ans
H1600 XXL WS BLACK	13 - 19 kW	72,30 %	0,11 %	19 mg/Nm ³	160 cm	5	≤ 1	10 ans
H1600DFXXL WS BLACK	13 - 19 kW	72,30 %	0,11 %		160 cm	5	≤ 1	10 ans
F900 VITRE PLIEE WS BLACK	13 kW	74,3 %	0,11 %	16 mg/Nm ³	70 cm	5	≤ 1	10 ans
F900 3 VITRES	13 kW	74,30 %	0,11 %	16 mg/Nm ³	70 cm	5	0,55	10 ans
EPI950	7 - 10 kW	71,30 %	0,14 %	16 mg/Nm ³	70 cm	5	0,72	10 ans

Foyers et inserts conformes à la norme Européenne EN 13229. *Se reporter aux termes de la garantie

Výrobce:



AXIS, Za la Péllessière, 01300 Belley FRANCE

Tel. +33 04 79 81 10 50, fax +33 04 79 42 21 24, www.cheminees-axis.com

Zastoupení pro Českou republiku:



TOPSYS Praha spol. s r.o., Bělohorská 263a, 169 00, Praha 6

Tel. +420 235 300 554, fax +420 235 300 811, e-mail: krby@topsys.cz, www.topsys.cz