

JC BORDELET- CENÍK platný od 01.11.2025

S příchodem normy EN 16510 osadil JC BORDELET své ikonické modely topeništěm PERFORMANCE. Toto topeniště, navržené v souladu s odbornými znalostmi značky, kombinuje nadčasový design se zvýšeným výkonem.
ZACHOVÁVÁ DNA JC BORDELET.

Nové topeniště instalované v srdci našich modelů krbů, nekompromisně zlepšuje spalovací proces:

- průhlednost skla zvýrazňuje plamen v celé jeho čistotě,
- bezproblémová integrace do horních a základních dílů modelů krbů JC BORDELET zaručuje estetiku věrnou původním modelům,
- nový systém otevírání s výklopnými dvířky a ergonomickou rukojetí pro diskrétnější manipulaci,
- zachovává ikonický, vysoce výkonný a odolný krb.

Topeniště PERFORMANCE je dostupné pro modely:

EVA 992, ZELIA 908, Alexia 995 central se základnou EVA 992, MARINA 993 se základnou EVA 992, Julietta 985, Eolia 907.
(Změny se netýkají modelů na plyn)

Krby JC Bordelet odpovídají evropským předpisům EKODESIGN, a nově EN 16510, (EN 613 pro plynové spotřebiče). Jsou vybaveny novou generací kruhových topenišť s názvem PERFORMANCE dostupné pro čelní nebo centrální provedení krbů.

Model TATIANA prošel zásadním přepracováním, splňuje tak požadavky normy EN 16510. Nyní je osazen dvojími skleněnými dvířky a současně si zachovává veškerou sílu svého vzdušného designu a nabízí novou úroveň výkonu.

IKONICKÝ DESIGN, MODERNIZOVANÝ - nové topeniště, nový koncept, ale velkolepý design a silueta věrné duchu JC BORDELET.

Panoramatický výhled na oheň díky plnému prosklení, dokonalá rovnováha mezi transparentností a elegancí.

VÝKON NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.

FOTO	CODE		POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
INFORMACE O ŠKÁLE LAKOVANÝCH BAREV: barvy dle vzorníku RAL CLASSIC: bez příplatku*					
* VYJMA METALITICKÝCH BAREV RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022 and 9023 : příplatek					51 390 Kč
	CALISTA 917		ČELNÍ, ZASKLENÝ KRB		
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black				
	917MSF-FT	ČELNÍ	KONVENČNÍ KOUŘOVOD	LAKOVANÝ	299 029 Kč
	917MSF-FE	ČELNÍ	KONCENTRICKÝ KOUŘOVOD	LAKOVANÝ	319 582 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	OFIXM	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - čelní krb	LAKOVANÝ	37 964 Kč
	PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PŘÍPLATKY				
OOA		NAPOJENÍ PŘÍVODU EXT. VZDUCHU (VÝHRADNĚ PRO KONVENČNÍ KOUŘOVOD)			10 505 Kč
Parametry: délka polen: 33 cm, jmenovitý výkon: 9,3 kW, účinnost: 75 %, emise CO 9,22%, energetická třída: A, hmotnost: 180 kg, rozměry ohniště: Ø 790.					
	CALISTA 917		CENTRÁLNÍ KRB - ZASKLENÝ Z 1 STRANY		
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black				
	917CSF-FT	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÍ Z 1 STRANY - KONVENČNÍ KOUŘOVOD	NEOTOČNÝ	269 981 Kč
	917CSF-PT	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÍ Z 1 STRANY - KONVENČNÍ KOUŘOVOD	OTOČNÝ O 360°	308 444 Kč
	917CSF-FE	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÍ Z 1 STRANY - KOUŘOVOD TRIPLE WALL (koncentrický s přívodem ext. vzduchu)	NEOTOČNÝ	290 533 Kč
	917CSF-PE	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÍ Z 1 STRANY - KOUŘOVOD TRIPLE WALL (koncentrický s přívodem ext. vzduchu)	OTOČNÝ O 360°	328 996 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	OFIXC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	35 166 Kč
PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč	
Parametry: délka polen: 33 cm, jmenovitý výkon: 9,3 kW, účinnost: 75 %, emise CO 9,22%, energetická třída: A, hmotnost: 180 kg, rozměry ohniště: Ø 790.					

FOTO	CODE		POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
	CALISTA 917		CENTRÁLNÍ KRB - ZASKLENÝ ZE 2 STRAN		
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black				
	917CDF-FT	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÍ ZE 2 STRAN - KONVENČNÍ KOUŘOVOD	NEOTOČNÝ	331 781 Kč
	917CDF-PT	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÍ ZE 2 STRAN - KONVENČNÍ KOUŘOVOD	OTOČNÝ O 360°	370 330 Kč
	917CDF-FE	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÍ ZE 2 STRAN - KOUŘOVOD TRIPLE WALL (koncentrický s přívodem ext. vzduchu)	NEOTOČNÝ	352 390 Kč
	917CDF-PE	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÍ ZE 2 STRAN - KOUŘOVOD TRIPLE WALL (koncentrický s přívodem ext. vzduchu)	OTOČNÝ O 360°	390 854 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	OFIGC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	35 166 Kč
PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč	
Parametry: délka polen: 33 cm, jmenovitý výkon: 9,3 kW, účinnost: 75 %, emise CO 9,22%, energetická třída: A, hmotnost: 180 kg, rozměry ohniště: Ø 790.					
	LEA 998		CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ KRB		
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl				
	998CFF	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ	224 657 Kč
	998CFFSR	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ - ZASKLENÍ BLACK SCREEN PRINTED GLASS	232 149 Kč
	998CCOLFF	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	BAREVNĚ LAKOVANÝ - ZASKLENÍ CLASSIC	381 295 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL - LEA NA PODSTAVCI				
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÝ - ŠIKMÝ STROP	24 012 Kč
	CFPP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÝ - ROVNÝ STROP	9 450 Kč
	CFLQ	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÝ - POUZE PRO 998CCOLFF	51 714 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL - LEA ZAVĚŠENÁ				
	OFIGC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	35 166 Kč
	PCP	KOTVÍCÍ DÍL	KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PCPLQ	KOTVÍCÍ DÍL	KRYCÍ ROZETA NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÁ	12 046 Kč
PŘÍPLATKY					
OP998C		PODSTAVEC PRO CENTRÁLNÍ KRB 50 cm	LAKOVANÝ	24 417 Kč	
Parametry: délka polen: 33 cm, jmenovitý výkon: 12,0 kW, účinnost: 79 %, emise CO 8,66%, energetická třída: A, hmotnost: 130 kg, rozměry ohniště: Ø 700.					

FOTO	CODE		POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
LEA 998 ČELNÍ, ZASKLENÝ KRB provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black					
	998MFF	ČELNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ	232 207 Kč
	998MFFSR	ČELNÍ	ZASKLENÝ	BAREVNĚ LAKOVANÝ	239 670 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m		LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL - LEA NA PODSTAVCI				
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÝ - ŠIKMÝ STROP	24 012 Kč
	CFPP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÝ - ROVNÝ STROP	9 450 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL - LEA ZAVĚŠENÁ				
	OFIXM	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - čelní krb	LAKOVANÝ	37 964 Kč
	PCP	KOTVÍCÍ DÍL	KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OP998M	PODSTAVEC PRO ČELNÍ KRB 50 cm		LAKOVANÝ	24 417 Kč
	OOA	PŘÍVOD EXT. VZDUCHU (VÝHRADNĚ PRO ZÁVĚŠENÉ PROVEDENÍ)			10 505 Kč
	Parametry: délka polen: 33 cm, jmenovitý výkon: 12,0 kW, účinnost: 79 %, emise CO 8,66%, energetická třída: A, hmotnost: 130 kg, rozměry ohniště: Ø 700.				
TATIANA 997 CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ KRB provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black					
	997CPIVFF	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	OTOČNÝ O 360°	291 078 Kč
	997CNPIVFF	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	NEOTOČNÝ	263 149 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m		LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	OFIXC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	35 166 Kč
	PCP	KRYCÍ ROZETA NA STROP		LAKOVANÁ	5 192 Kč
	délka polen: 33 cm, jmenovitý výkon: 12,55 kW, účinnost: 75 %, emise CO 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost: 163 kg, rozměry ohniště: Ø 930 mm.				

FOTO	CODE		POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
	TATIANA 997		ČELNÍ, ZASKLENÝ KRB		
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black				
	997MFF	ČELNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ	273 684 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m		LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	OFIXM	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - čelní krb	LAKOVANÝ	37 964 Kč
	PCP	KRYCÍ ROZETA NA STROP		LAKOVANÁ	5 192 Kč
délka polen: 33 cm, jmenovitý výkon: 12,55 kW, účinnost: 75 %, emise CO 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost: 163 kg, rozměry ohniště: Ø 930 mm.					
	ALEXIA 995		CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510		
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black				
	995CFFSBP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ ZÁKLADNÍ DÍL Ø 117 - EVA 992	LAKOVANÝ - ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ NEBO S VYZDÍVKOU	425 097 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m		LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL do max. 5m výšky stropu				
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÝ - ŠIKMÝ STROP	24 012 Kč
	CFPP	NAPOJENÍ NA STROP		LAKOVANÝ - ROVNÝ STROP	9 450 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL přes 5m výšky stropu				
	OFIXC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	35 166 Kč
	PCP	KRYCÍ ROZETA NA STROP		LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OSB992CFF	ZÁKLADNÍ DÍL SE ZÁSOBNÍKEM DŘEVA Ø 165 CM		LAKOVANÝ	206 344 Kč
	OFSEC992	ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE		BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black	23 038 Kč
	OFCER992C	ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM S KERAMICKÝM POVRCHEM		BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black	29 933 Kč
	ORS	ZVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ DÍL		20 CM MAX.	20 280 Kč
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.					

FOTO	CODE	POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
	EOLIA 907 CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510			
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black			
	907CFFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ - ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ NEBO S VYZDÍVKOU 383 792 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)			
	ORCH	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m		LAKOVANÉ (1 m) 21 740 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL do max. 5m výšky stropu			
	CFP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ 24 012 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL přes 5m výšky stropu			
	OFIXC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ 35 166 Kč
	PCP	KRYCÍ ROZETA NA STROP		LAKOVANÁ 5 192 Kč
	PŘÍPLATKY			
	OFSEC907	ZÁKLADNÍ DÍL S VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE		BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black 23 606 Kč
	ORS	ZVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ DÍL		20 CM MAX. 20 280 Kč
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.				
 ZÁKLADNÍ DÍL SE ZÁSOBNÍKEM DŘEVA Ø 165 CM	EVA 992 CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510			
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl			
	992CFFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ - ZÁKLADNÍ DÍL Ø 117 CM	LAKOVANÝ - ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ NEBO S VYZDÍVKOU 363 814 Kč
	992CCOLFFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ S ČERNÝM ZÁKLDNÍM DÍLEM (barevně lakovaný základní díl)	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, LAKOVANÝ LEM, KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY 535 837 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)			
	ORC	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m		LAKOVANÉ (1 m) 17 806 Kč
	ORCLQ	PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m		BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m) 37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL do max. 5m výšky stropu			
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÝ - ŠIKMÝ STROP 24 012 Kč
	CFPP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÝ - ROVNÝ STROP 9 450 Kč
	CFLQ	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÝ - POUZE PRO 992CCOLFFP 51 714 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL přes 5m výšky stropu			
	OFIXC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ 35 166 Kč
	PCP	KRYCÍ ROZETA NA STROP		LAKOVANÁ 5 192 Kč
	PCPLQ	KRYCÍ ROZETA NA STROP		BAREVNĚ LAKOVANÁ 12 046 Kč
	PŘÍPLATKY			
	OSB992CFF	ZÁKLADNÍ DÍL SE ZÁSOBNÍKEM DŘEVA Ø 165 CM		LAKOVANÝ 206 344 Kč
	OFSEC992	ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE		BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black 23 038 Kč
	OFCER992C	ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM S KERAMICKÝM POVRCHEM		BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black 29 933 Kč
	OSLT	BAREVNĚ LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL		POUZE PRO KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL BEZ VYZDÍVKY (nelze pro broušené provedení) 48 631 Kč
	OFBLQ	BAREVNĚ LAKOVANÝ LEM ZÁKLADNÍHO DÍLU Ø 117 CM		POUZE PRO LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL 23 930 Kč
	ORS	ZVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ DÍL		20 CM MAX. (pouze lakované provedení základního dílu) 20 280 Kč
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.				

FOTO	CODE		POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
	EVA 992 CENTRÁLNÍ, ZÁVĚSNÝ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510				
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl				
	992CFFSP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ - ZÁVĚSNÝ	LAKOVANÝ - ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ	366 713 Kč
	992CCOLFFSP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ - ZÁVĚSNÝ	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, KOVOVÝ BEZ VYZDÍVKY	541 435 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	OFIXC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	35 166 Kč
	PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PCPLQ		KRYCÍ ROZETA NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÁ	12 046 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OFBLQ		BAREVNĚ LAKOVANÝ LEM ZÁKLADNÍHO DÍLU Ø 117 CM	POUZE PRO LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL	23 930 Kč
	Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.				
	EVA 992 ČELNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510				
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl				
	992MFFP	ČELNÍ	ZASKLENÝ SE ZÁKLADNÍM DÍLEM DÍLEM	LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	397 312 Kč
	992MCOLFFP	ČELNÍ	ZASKLENÝ SE ZÁKLADNÍM DÍLEM DÍLEM	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, LAKOVANÝ LEM, KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	589 887 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC	PŘÍPLATEK	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL do max. 5m výšky stropu				
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ŠIKMÝ STROP	24 012 Kč
	CFPP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ROVNÝ STROP	9 450 Kč
	CFLQ	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÝ - POUZE PRO 992MCOLFFP	51 714 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL přes 5m výšky stropu				
	OFIXM	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - čelní krb	LAKOVANÝ	37 964 Kč
	PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PCPLQ		KRYCÍ ROZETA NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÁ	12 046 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OFBLQ		BAREVNĚ LAKOVANÝ LEM ZÁKLADNÍHO DÍLU Ø 117 CM	POUZE PRO LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL	23 930 Kč
	OFSEC992		ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE	BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black	23 038 Kč
	OFCER992M		ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM S KERAMICKÝM POVRCHEM	BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black	18 374 Kč
	OSLT		BAREVNĚ LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL	POUZE PRO KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL BEZ VYZDÍVKY (nelze pro broušené provedení)	48 631 Kč
	ORS		ZVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ DÍL	20 CM MAX. (pouze lakované provedení základního dílu)	20 280 Kč
	Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.				


FOTO	CODE		POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
	EVA 992 ČELNÍ, ZÁVĚSNÝ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510				
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl				
	992MFFSP	ČELNÍ	ZASKLENÝ ZÁVĚSNÝ	LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	401 962 Kč
	992MCOFFSP	ČELNÍ	ZASKLENÝ ZÁVĚSNÝ	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, LAKOVANÝ LEM, KOVOVÝ BEZ VYZDÍVKY	594 250 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	OFIXM	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - čelní krb	LAKOVANÝ	37 964 Kč
	PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PCPLQ		KRYCÍ ROZETA NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÁ	12 046 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OFBLQ		BAREVNĚ LAKOVANÝ LEM ZÁKLADNÍHO DÍLU Ø 117 CM	POUZE PRO LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL	23 930 Kč
	Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.				
	JULIETTA 985 CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510				
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black				
	985C117FFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	345 702 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL do max. 5m výšky stropu				
	CFP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ	24 012 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL přes 5m výšky stropu				
	OFIXC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	35 166 Kč
	PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OFSEC985C		ZÁKLADNÍ DÍL S VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE	BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black	23 606 Kč
	OFCER985C		ZÁKLADNÍ DÍL S KERAMICKÝM POVRCHEM	BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black	41 290 Kč
	ORS		ZVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ DÍL	20 CM MAX.	20 280 Kč
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.					

FOTO	CODE	POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
	JULIETTA 985 ČELNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510 provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black			
	985MFFP	ČELNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY 374 550 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)			
	ORC	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m		LAKOVANÉ (1 m) 17 806 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL do max. 5m výšky stropu			
	CFP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ 24 012 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL přes 5m výšky stropu			
	OFIXM	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - čelní krb	LAKOVANÝ 37 964 Kč
	PCP	KRYCÍ ROZETA NA STROP		LAKOVANÁ 5 192 Kč
	PŘÍPLATKY			
	OFSEC985M	ZÁKLADNÍ DÍL S VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE		BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black 16 832 Kč
	OFCER985M	ZÁKLADNÍ DÍL S KERAMICKÝM POVRCHEM		BARVY: steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black 21 902 Kč
ORS	ZVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ DÍL		20 CM MAX. 20 280 Kč	
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.				
 	MARINA 993 CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510 provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl			
	993CFFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ - PODSTAVEC Ø 402 mm	LAKOVANÝ, KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL 368 263 Kč
	993CCOLFFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ - PODSTAVEC Ø 402 mm	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, 476 420 Kč
	993C117FFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ - ZÁKLADNÍ DÍL Ø117 CM - EVA 992	LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY 398 403 Kč
	993C117COLFFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ - ZÁKLADNÍ DÍL Ø117 CM - EVA 992	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, LAKOVANÝ LEM. KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL 506 559 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)			
	ORC	PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m		LAKOVANÉ (1 m) 17 806 Kč
	ORCLQ	PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m		BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLÉ/TMAVĚ (1 m) 37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL do max. 5m výšky stropu			
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ŠIKMÝ STROP 24 012 Kč
	CFPP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ROVNÝ STROP 9 450 Kč
	CFLQ	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÝ - POUZE PRO 993CCOLFFP, 993C117COLFFP 51 714 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL přes 5m výšky stropu			
	OFIXC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ 35 166 Kč
	PCP	KRYCÍ ROZETA NA STROP		LAKOVANÁ 5 192 Kč
	PCPLQ	KRYCÍ ROZETA NA STROP		BAREVNĚ LAKOVANÁ 12 046 Kč
	PŘÍPLATKY			
	OSB992CFF	ZÁKLADNÍ DÍL SE ZÁSOBNÍKEM DŘEVA Ø 165 CM		LAKOVANÝ 206 344 Kč
	OFSEC992	ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE		BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black 23 038 Kč
	OFCER992C	ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM S KERAMICKÝM POVRCHEM		BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black 29 933 Kč
	OSLT	BAREVNĚ LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL		POUZE PRO KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL BEZ VYZDÍVKY (nelze pro broušené provedení) 48 631 Kč
	ORS	ZVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ DÍL		20 CM MAX. 20 280 Kč
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.				

FOTO	CODE		POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH
	MARINA 993 ČELNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510				
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl				
	993MFFP	ČELNÍ	ZASKLENÝ - PODSTAVEC Ø 402 mm	LAKOVANÝ, KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL	381 869 Kč
	993MCOFFP	ČELNÍ	ZASKLENÝ - PODSTAVEC Ø 402 mm	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, LAKOVANÝ LEM, KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL	511 640 Kč
	993M117FFP	ČELNÍ	ZASKLENÝ - ZÁKLADNÍ DÍL Ø117 CM - EVA 992	LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	412 008 Kč
	993M117COFFP	ČELNÍ	ZASKLENÝ - ZÁKLADNÍ DÍL Ø117 CM - EVA 992	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, LAKOVANÝ LEM, KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL	541 779 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL do max. 5m výšky stropu				
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ŠIKMÝ STROP	24 012 Kč
	CFPP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ROVNÝ STROP	9 450 Kč
	CFLQ	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÝ - POUZE PRO 993MCOFFP, 993M117COFFP	51 714 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL přes 5m výšky stropu				
	OFIGM	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - ČELNÍ krb	LAKOVANÝ	37 964 Kč
	PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PCPLQ		KRYCÍ ROZETA NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÁ	12 046 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OFSEC993		ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE	BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black	23 038 Kč
	OFCER993M		ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM S KERAMICKÝM POVRCHEM	BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black	21 902 Kč
OSLT		BAREVNĚ LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL	POUZE PRO KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL BEZ VYZDÍVKY (nelze pro broušené provedení)	48 631 Kč	
ORS		ZVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ DÍL	20 CM MAX.	20 280 Kč	
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.					
	ZELIA 908 CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510				
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl				
	908CFFP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ, KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL	342 200 Kč
	908CFFCOLP	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL	474 985 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ				
	OFIGC	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	35 166 Kč
	PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
PCPLQ		KRYCÍ ROZETA NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÁ	12 046 Kč	
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.					

FOTO	CODE	POPIS			PRODEJNÍ CENA bez DPH
	ZELIA 908		ČELNÍ, ZASKLENÝ KRB s topeništěm Performance dle EN 16510		
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl				
	908MFFP	ČELNÍ	ZASKLENÝ	LAKOVANÝ, KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL	370 416 Kč
	908MFFCOLP	ČELNÍ	ZASKLENÝ	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL	528 260 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	OFIXM	KOTVÍCÍ DÍL	DÍL PRO ZAVĚŠENÍ - centrální krb	LAKOVANÝ	37 964 Kč
	PCP		KRYCÍ ROZETA NA STROP	LAKOVANÁ	5 192 Kč
	PCPLQ		KRYCÍ ROZETA NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÁ	12 046 Kč
Parametry: délka polen: 50 cm, výkon při částečném zatížení: 10,5 kW, jmenovitý výkon: 19 kW, účinnost: 80 %, emise CO: 1 200 mg/Nm3, energetická třída: A, hmotnost topeniště (bez horního a základního dílu): 125 kg, rozměry ohniště: Ø 816 mm / výška mezi horním a základním dílem 480 mm.					
VERSION GAZ	EVA 992	CENTRÁLNÍ, ZASKLENÝ, PLYNOVÝ KRB			
provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl					
	992GAZCFF	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ NA PLYN	LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	431 872 Kč
	992GAZCFFCOL	CENTRÁLNÍ	ZASKLENÝ NA PLYN - ZÁKLADNÍ DÍL ČERNÝ (BAREVNĚ LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL ZA PŘÍPLATEK)	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, LAKOVANÝ LEM, KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	513 104 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ŠIKMÝ STROP	24 012 Kč
	CFPP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ROVNÝ STROP	9 450 Kč
	CFLQ	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÝ - POUZE PRO 992GAZCFFCOL	51 714 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OSLT		BAREVNĚ LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL	POUZE PRO KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL BEZ VYZDÍVKY (nelze pro broušené provedení)	48 631 Kč
	OFSEC992		ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE	BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black	23 038 Kč
	OPC992GAZC		ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM S KERAMICKÝM POVRCHEM	BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black	29 933 Kč


FOTO	CODE	POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH	
	VERSION GAZ	EVA 992	ČELNÍ, ZASKLENÝ, PLYNOVÝ KRB		
	provedení: standardní výška 2,5 m - anthracite grey, taupe, chocolate, black nebo dvouplášťový barevně lakovaný nebo broušený světlý/tmavý horní díl				
	992GAZMFF	ČELNÍ	ZASKLENÝ NA PLYN	LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	431 872 Kč
	992GAZMFFCOL	ČELNÍ	ZASKLENÝ NA PLYN - ZÁKLADNÍ DÍL ČERNÝ (BAREVNĚ LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL ZA PŘÍPLATEK)	BAREVNĚ LAKOVANÝ, BROUŠENÝ SVĚTLÝ/TMAVÝ, LAKOVANÝ LEM, KOVOVÝ S/BEZ VYZDÍVKY	524 614 Kč
	PRODLOUŽENÍ - LAKOVANÁ TRUBKA (nad 2,50 m, cena za běžný metr)				
	ORC		PRODLOUŽENÍ nad 2,5 m	LAKOVANÉ (1 m)	17 806 Kč
	ORCLQ		PRODLOUŽENÍ - BAREVNĚ LAKOVANÁ, DVOPLÁŠŤOVÁ TRUBKA nad 2,50 m	BAREVNĚ LAKOVANÁ NEBO BROUŠENÁ SVĚTLE/TMAVĚ (1 m)	37 599 Kč
	KOTVÍCÍ DÍL				
	CFPR	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ŠIKMÝ STROP	24 012 Kč
	CFPP	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	LAKOVANÉ - ROVNÝ STROP	9 450 Kč
	CFLQ	KOTVÍCÍ DÍL	NAPOJENÍ NA STROP	BAREVNĚ LAKOVANÝ - POUZE PRO 992GAZMFFCOL	51 714 Kč
	PŘÍPLATKY				
	OSLT		BAREVNĚ LAKOVANÝ ZÁKLADNÍ DÍL	POUZE PRO KOVOVÝ ZÁKLADNÍ DÍL BEZ VYZDÍVKY (nelze pro broušené provedení)	48 631 Kč
	OFSEC992		ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM VÝPLNÍ POHLEDOVÝM BETONEM - LOOK FINISH PLATE	BARVY: off-white, light grey, grey, platinum, brown, red or black	23 038 Kč
	OPC992GAZM		ZÁKLADNÍ DÍL EVA 992 Ø 117 CM S KERAMICKÝM POVRCHEM	BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black	18 414 Kč
	OFF0408GAZM		KERAMICKÁ ZADNÍ STĚNA	BARVY: Steel rust, Smooth concrete, Frost white and Silvered layer or textured black	18 414 Kč
FOTO	CODE	POPIS		PRODEJNÍ CENA bez DPH	
SPECIFICKÉ KOMPONENTY PRO KONKRÉTNÍ INSTALACE					
	OFIXAB	NASTAVITELNÁ KONZOLA S OBJÍMKOU (doporučeno pro výšku stropu > 5 m)		18 617 Kč	
	OFIXABXL	XL KONZOLA (doporučeno pro výšku stropu >5 m)		21 821 Kč	

FOTO	CODE	POPIS	PRODEJNÍ CENA bez DPH
	OFIXRA	KOTVENÍ PRO ZADNÍ PŘIPOJENÍ (pro výšku zapojení nad 2,20 m od podlahy)	53 904 Kč
	OFIXRAS	KOTVENÍ PRO ZADNÍ PŘIPOJENÍ (pro výšku zapojení pod 2,20 m od podlahy)	67 411 Kč
	ODEV	ETÁŽ DO 650 mm	30 542 Kč
	ODEVG	ETÁŽ NAD 650 mm	40 722 Kč
	OFIXEDNT	DISTANČNÍ PODLOŽKY (pro nástěnné krby)	3 610 Kč
UNIVERZÁLNÍ ZÁVESNÝ DÍL			
	FCS	UNIVERZÁLNÍ ZÁVESNÝ DÍL	25 350 Kč
	KCP	NOSNÍKY K UNIVERZÁLNÍMU ZÁVĚSNÉMU DÍLU 2 KS	9 816 Kč
Univerzální závěsný prvek lze dodat samostatně, dříve než bude vyroben krb (extra dodávka ve dvou etapách)			2 800 Kč
INFORMACE: slaný vzduch v přímořských oblastech nebo prostředí s vysokou vlhkostí může způsobit určitou oxidaci oceli, zejména v případě příležitostného použití (například: rekreační objekty). V těchto konkrétních případech důrazně doporučujeme provést protikorozní ošetření (nutné specifikovat v objednávce).			9 950 Kč
INFORMACE: provedení krbů Bordelet pro umístění v exteriéru - příplatek na vyžádání			
POZNÁMKA: trubky prodloužení objednané s krbem fakturace dle poměrné délky (ref ORC, ORCLQ, ORCS)			
POZNÁMKA: trubky objednané jako náhradní díly, min. fakturace 100 cm (ref ORC, ORCLQ, ORCS)			
POZNÁMKA: Baleno v latěni o rozměru 110X110X200 nebo 130X130X200 cm.			
Ceník je platný od 01.11.2025 do vydání nového. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Zastoupení TOPSYS Praha spol. s r o. - www.topsys.cz			